## 赤松金芳著「新訂和漢薬」より

## 生薬名 半夏

新訂和漢薬 記載頁 601

基源 サトイモ科カラスビシャク Pinellia ternata Breit. (= P. tuberifer Tenre) の根茎. また, オオハンゲ P. tripartita Schott (大半夏) よりも採る.

部付根茎: 湯洗春合餅製焙乾[福田方], 湯浸切片薑汁拌焙[本草網目], 水洗剉細[一本薬選], 剉[国医薬研].

作用 有毒. 止汗 [神農本草, 新修本草, 千金翼方, 証類本草, 本草網目, 一本薬選], 下気〔神農本草, 新修本草, 千金翼方, 証類本草, 本草網目, 一本薬選, 古方薬議], 開胃 [証類本草, 本草網目, 一本薬選, 古方薬議[(=利胃〔満洲漢薬]), 健脾 [証類本草, 本草網目, 満洲漢薬], 悦沢面目 [新修本草, 千金翼方, 証類本草, 福田方], 消痰 [一本薬選, 古方薬議](=疾痰 [満洲漢薬]), 散結 [一本薬選[, 寛中, 利膈, 止嗽 [満洲漢薬].

応用 傷寒寒熱,胸脹,頭眩 [神農本草,新修本草,千金翼方,証類本草,本草網目] (=頭痛 [満洲漢薬]),咽喉腫痛 [神農本草,新修本草,千金翼方,証類本草,本草網目,一本薬選,薬徴,古方薬議〕,欬嗽 [神農本草,新修本草,千金翼方,証類本草,福田方,一本薬選,薬徴] (=欬逆 [古方薬議]),心下堅 [神農本草,新修本草,千金翼方,証類本草,本草網目,一本薬選],心痛 [新修本草,千金翼方,証類本草,本草網目,薬徴],腸鳴 [神農本草,新修本草,千金翼方,証類本草,本草網目,薬徴],嘔逆 [新修本草,千金翼方,証類本草,本草網目](=嘔吐 [薬徴,古方薬議],乾嘔 [一本薬選]),痿黄,癰腫,堕胎 [新修本草,千金翼方,証類本草,本草網目],反胃 [証類本草,本草網目,一本薬選],霍乱,転筋,痰瘧,痰涎 [証類本草,本草網目](=痰飲〔薬徴],痰満 [一本薬選]),瘤癭 [証類本草,本草網目],眉稜骨痛,白濁夢遺帯下 [本草網目],悸惇 [薬徵].

処方 半夏肺痿湯(肺痿),括蔞薤白半夏湯(心痛),五噎散,利膈湯(膈噎),四獣飲(瘧),洗肺湯(欬嗽),半夏湯,二陳湯(留飲),大半夏湯,半夏飲子(反胃),半夏丸(呑酸),半夏湯,半夏生薑大黄湯(嘔吐),白散子,半夏白朮天麻湯(眩暈),半夏流水湯(嗜眠),半夏麻黄丸(驚悸),半夏散(咽痛),乾薑人参半夏丸,半夏茯苓湯,安胎飲(悪阻),半夏湯(難産).

備考