赤松金芳著「新訂和漢薬」より

生薬名 蘄芎（川芎）

新訂和漢薬 記載頁 189

基源 セリ科センキュウ Cnidum officinale Mak. 或は シナミヤマセシキュウ Conioselinum unvittatum Turcz. 又は ミヤマセンキュウ C. filicinum Hara の根茎.

部位 根茎: 水洗剉細 [一本薬選], 去芦頭剉 [国医薬研].

作用 無毒. 補五労, 壮筋骨, 調血脈 [証類本草, 本草綱目], 破宿血, 養新血 [証類本草, 本草綱目, 一本薬選], 排膿 [証類本草, 本草綱目, 一本薬選, 古方薬議, 満洲漢薬], 長肉 [証類本草, 本草綱目], 行気, 開鬱 [本草綱目, 古方薬議], 補気, 去風, 和血, 清頭目, 逐瘀, 生新, 調経, 止痛, 潤燥, 鎮痛 [満洲漢

応用 中風 [神農本草, 新修本草, 千金翼方, 証類本草, 本草綱目, 満洲漢薬], 頭痛 [神農本草, 新修本草, 千金翼方, 証類本草, 本草綱目, 用薬窺知, 古方薬議, 満洲漢薬], 寒痺 [神農本草, 新修本草, 千金翼方, 証類本草, 本草綱目], 金瘡, 無子 [神農本草, 新修本草, 千金翼方, 証類本草, 本草綱目, 古方薬議], 婦人血閉 [神農本草, 新修本草, 千金翼方, 証類本草, 本草綱目, 用薬窺知, 古方薬議], 脳中冷動, 脇風痛, 面上遊風, 目涙出, 中悪卒急腫痛 [新修本草, 千金翼方, 証類本草, 本草綱目], 筋攣 [新修本草, 千金翼方, 証類本草, 本草綱目, 古方薬議], 心腹痛 [新修本草, 千金翼方, 証類本草, 本草綱目, 古方薬議, 満洲漢薬], 半身不遂, 吐血, 鼻血, 溺血 [証類本草, 本草綱目, 古方薬議], 発背, 瘰癧, 癭贅, 痔瘻 [証類本草, 本草綱目], 瘡疥, 胞衣不下 [証類本草, 本草綱目, 用薬窺知], 瀉痢 [本草綱目] (＝下痢 [満洲漢薬]), 歯根出血 [本草綱目], 膿淋, 血淋, 黴瘡, 下疳, 便毒, 久瘀血, 癰疽, 眼疾 [用薬窺知], 婦人病 [満洲漢薬].

処方 瀉肺湯〔咳血〕, 柴胡芎帰湯〔胸脇痛〕, 提肛散〔脱紅〕, 救生散, 点頭散, 川芎茶調散, 香芎散, 神芎円〔頭痛〕, 芎黄湯〔眩暈〕, 芎附散〔麻痺〕, 預備金瘡散〔金瘡〕, 芎窮膏, 芎芷散〔耳鳴〕, 芎窮湯〔歯痛〕, 加減八物湯〔帯下〕, 芎蘄湯〔崩漏〕, 四物湯, 温経湯〔月候不順〕, 芎帰湯〔難産〕, 安胎飲〔堕胎〕.

葉茎 (蘼蕪):
蘼蕪円〔虫疾〕

備考