

# 赤松金芳著「新訂和漢薬」より

生薬名 蚊蟬

新訂和漢薬 記載頁

925

基源 同翅類セミ科 Cicadidae セミ属 Cicada sp. の成虫、脱皮。

中国産はクマゼミの1種 Cryptotympana pustulata Fabr. を充てる。

部位 成虫；

脱皮（蟬蛻、蟬退）〔幼虫が地中より出て成虫となるときの蛻皮〕：去嘴足湯浸少灸 [福田方]。

作用 成虫：無毒。堕胎 [新修本草、千金翼方、証類本草、本草綱目]，殺疳虫，去壯熱 [証類本草、本草綱目]。

脱皮（蟬蛻、蟬退）〔幼虫が地中より出て成虫となるときの蛻皮〕：無毒。止渴 [証類本草、本草綱目]，去熱，明目，平肝，消風，定驚 [満洲漢薬]。

応用 成虫：驚癇，夜啼，癲癇 [神農本草、新修本草、千金翼方、証類本草、本草綱目]，驚悸，婦人乳難，胞衣不下 [新修本草、千金翼方、証類本草、本草綱目]，破傷風，頭風疼痛 [本草綱目]。

脱皮（蟬蛻、蟬退）〔幼虫が地中より出て成虫となるときの蛻皮〕：頭風，頭旋，壯熱，皮膚瘙痒 [証類本草、本草綱目]，驚癇 [証類本草、本草綱目、満洲漢薬]，目翳，痘瘡 [本草綱目、満洲漢薬]，眩運，失音，噤風，天吊，夜啼，丁腫，陰腫，破傷風，啞病，聾耳，瘡疹 [本草綱目] (=瘡瘍 [大和本草])，癰疹 [満洲漢薬]。

処方 脱皮（蟬蛻、蟬退）〔幼虫が地中より出て成虫となるときの蛻皮〕：快斑散，通明散〔痘瘡〕，二十四味風流飲〔楊梅瘡〕，脱凡散〔破傷風〕，追疔奪命湯〔疔〕，消風散〔風瘡〕，通氣散〔耳聾〕，道人開障散〔目翳〕，定命散〔小兒初生〕。

備考