

赤松金芳著「新訂和漢薬」より

生薬名 烏頭

新訂和漢薬 記載頁

448

基源 オダマキ科トリカブト属 *Aconitum* sp. の稚塊、塊根。
トリカブト *A. japonicum* Thunb. (= *A. sinense* Sieb.), アコニット *A. napellus* L., ヒロハノカラフトブシ *A. fischeri* Reich, チシマトリカブト *A. kamtschaticum* Willd, より採る。まずハナトリカブト *A. fauriei* Lev. et. Van. (= *A. carmichaeli* Dexb.) より採ったものを川烏頭 (川烏) という。

部位 稚根 (附子): 煨去皮臍[福田方]、去皮臍剉炒[福田方]、湯漫灰裏乾[本草綱目]、水浸剉細日乾[一本薬選]、剉[薬徴];
塊根 (烏頭, 川烏頭, 草烏頭, 浙烏頭): 生[本草綱目]、炮[本草綱目]、豆煮[本草綱目]、水洗剉細[一本薬選];
塊根先端部 (烏頭附子尖);
塊根先端烏首状部 (烏喙);
塊根附着傍生根 (漏藍子);
塊根側生根 (側子);
塊根経年長大根 (天雄);
根茎汁液越幾斯 (射罔)。

作用 稚根 (附子):
有大毒。温中 [神農本草, 新修本草, 千金翼方, 証類本草, 本草綱目, 一本薬選, 古方薬議], 強陰, 墮胎 [新修本草, 千金翼方, 証類本草, 本草綱目], 堅肌骨 [新修本草, 千金翼方, 証類本草, 本草綱目, 大和本草], 補虚, 散壅 [本草綱目, 古方薬議], 去寒, 温補, 壮陽, 下熱 [満洲漢薬], 逐水 [薬徴], 逐寒 [古方薬議]。

応用 稚根 (附子):
款逆邪気, 癥堅, 血癥, 金瘡 [神農本草, 新修本草, 千金翼方, 証類本草, 本草綱目], 踠蹙拘攣膝痛 [神農本草, 新修本草, 千金翼方, 証類本草, 本草綱目] (= 手足拘攣膝痛 [一本薬選]), 積聚 [神農本草, 新修本草, 千金翼方, 証類本草, 本草綱目, 満洲漢薬], 霍乱転筋 [新修本草, 千金翼方, 証類本草, 本草綱目], 下痢 [新修本草, 千金翼方, 証類本草, 本草綱目, 薬徴] (= 痢疾 [一本薬選]), 脚疼冷弱 [新修本草, 千金翼方, 証類本草, 本草綱目], 脚気 [本草綱目, 満洲漢薬], 脚痺 [一本薬選], 身体四肢及骨節疼痛 [一本薬選] (= 四肢厥冷 [満洲漢薬]), 心腹冷痛 [新修本草, 千金翼方, 証類本草, 本草綱目, 満洲漢薬] (= 腹痛 [薬徴]), 頭痛, 喉痺, 口瘡, 丁瘡, 聾 [証類本草, 本草綱目], 反胃 [証類本草, 本草綱目, 一本薬選], 中寒, 経閉 [本草綱目, 一本薬選], 中風, 柔痊, 寒瘧, 瘴気, 癩癧, 驚風, 麻痺, 傷寒, 寒疝, 腫満, 腰疼, 吐血, 牙痛, 嘔噦, 噎膈, 癰疽, 疥癬, 鼻淵, 聾耳 [本草綱目], 脱腸 [本草綱目, 満洲漢薬], 中湿, 心下痞寒, 虚汗, 胃泄, 傷食吐瀉, 厥逆 [一本薬選], 失精, 沈重不仁, 惡寒 [薬徴]。

処方 稚根 (附子): 附子丸, 九痛丸, 神妙一粒丹[心痛], 大黃附子湯[胸脇痛], 温脾湯, 椒附丸[腹痛], 四逆湯, 温中湯[泄瀉], 玄附湯, 倉卒散[疝痛], 薏苡附子敗醬散[腸癰], 温胃湯, 朴附湯[脹満], 薑附赤石脂丹[遺尿], 梅鶯春丸[陰萎], 神心散[水腫], 奇糧附湯[楊梅瘡], 入頂散, 附子細辛湯, 羌活附子湯[頭痛], 大排風湯, 三生飲[中風], 奪命散[驚癇], 八磨湯[気鬱], 附子湯, 芎附散[麻痺], 耆附湯[虚弱], 附子膏, 九江散[癩風], 白膏[面皰], 塞耳散[耳痛], 陰瘡膏[陰瘡], 桂附湯[帶下], 奪命丹[胞衣不下]。

備考